



**Tecnologie Innovative**  
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)  
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955  
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**



#### CONFEZIONI:

400 ml aerosol

cod.: AE030CF24BO400  
EAN: 8051827551734



#### CONFEZIONI:

400 ml aerosol

cod.: AE031CF24BO400  
EAN: 8051827552915

# Zn99®

## Zinco professionale a freddo Chiaro e brillante

### CARATTERISTICHE

**Zn99®** è uno zinco a freddo professionale di purezza non inferiore al **99%**. Aderisce perfettamente su tutte le parti metalliche e forma un rivestimento di elevata resistenza, grazie alle speciali resine leganti in esso contenute. Garantisce una elevata e duratura protezione dagli agenti atmosferici, in particolar modo nelle zone marine, prevenendo ruggine ed ossidazioni. **Zn99®**, grazie alla speciale valvola che ne assicura una perfetta ed uniforme erogazione, garantisce una protezione pari a 20 micron. La bombola ha una resa di circa 2,5 – 3 metri. Resistente alle elevate temperature (oltre 500°C).

### APPLICAZIONI

**Zn99®** è indicato per effettuare trattamenti e ritocchi su superfici e manufatti zincati con procedura elettrolitica o bagno galvanico (zincatura a caldo). Idoneo per zincare e proteggere qualsiasi superficie o particolare in metallo e consigliato per rivestire le saldature. **Zn99®** conferisce un colore chiaro e brillante specialmente su materiali zincati rendendo invisibili i ritocchi, ed opacizza nel tempo in eguale modo rispetto alla zincatura di origine. **Zn99®** ha tempi di asciugatura fuori polvere molto ridotti, circa 90-120'' in condizioni normali di temperatura (20°C), con un fissaggio completo entro le 12 ore successive al trattamento. **Zn99®** è considerato un prodotto altamente professionale per trattamenti e ritocchi, in quanto è un composto di resine e di zinco metallico puro, non paragonabile alle comuni vernici spray in commercio.

**Disponibile anche con finitura dorata "Zn99® ORO".**

### MODO D'USO

Applicare su superfici pulite e prive di ruggine. Agitare la bombola con cura fino a sentire la biglia in movimento, continuare ad agitare per almeno un minuto e mezzo, quindi erogare il prodotto in modo omogeneo ad una distanza di circa 20-25 cm. Per un trattamento di durata più prolungata si consiglia due applicazioni incrociate a distanza di circa 30 minuti l'una dall'altra.